



SINOPEC

 www.sinopecrussia.ru

 8 800 2220381

Масла **SINOPEC** для пищевой промышленности

1

Нефтегазовая компания
номер 1 в мире



Лидер по производству
OEM Масел



Масла конвейерной
заливки



Партнёрский проект с
INFINEUM с 2001 года



Официальные одобрения
производителей техники



Международные
отраслевые проекты

SINOPEC Lubricant Co., Ltd. является дочерней компанией China Petroleum & Chemical Corporation. За семь десятилетий развития компания фокусировалась на удовлетворении потребностей клиентов в высокотехнологичных и высококачественных смазочных материалах для всех отраслей промышленности. SINOPEC Lubricant производит широчайший ассортимент смазочных материалов, включая моторные и трансмиссионные масла, гидравлические и промышленные масла, пластичные смазки, антифризы, тормозную жидкость, жидкости для металлообработки, судовые масла и т. д., включающие 21 категорию и более 2000 позиций в ассортименте. С 2001 года SINOPEC производит присадки Infineum совместно с одноименной компанией.

Продукция SINOPEC широко используется в горнодобывающей промышленности, машиностроении, металлургии, лесной и деревообрабатывающей промышленности, дорожной и строительной технике, коммерческом и легкомоторном транспорте, пищевой промышленности, нефтедобыче, химической и аэрокосмической промышленности, судоходстве, электроэнергетике, цементной промышленности и других отраслях.

В настоящее время компания получила более 2000 технических сертификатов от международных производителей оборудования, использует в работе более 3000 экспертиз в масштабах всего рынка смазочных материалов, создав комплексную систему обслуживания смазочных материалов для предприятий и отраслей.

Компания ООО «ТК «Гранд» ИНН 7805288112, как официальный дистрибьютор SINOPEC Lubricant в Российской Федерации, обеспечивает эффективное использование продукции SINOPEC. Благодаря оптимизации выбора смазочных материалов, мониторингу эксплуатации смазочных материалов в технике и другим услугам, мы предоставляем клиентам комплексные решения по применению смазочных материалов, которые продлевают срок службы оборудования и исключают его простой.

Технические решения от SINOPEC обеспечивают долгосрочную стабильную эксплуатацию оборудования.



МАСЛА **SINOPEC** ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Масла Sinopec для пищевой промышленности представляют собой смазочные материалы с высокими эксплуатационными характеристиками для гидравлического оборудования, вакуумных насосов, компрессоров, зубчатых передач и подшипников, цепей, разработанные для обеспечения надежной защиты оборудования, длительных сроков службы и надежной эксплуатации в пищевой промышленности и при упаковке продуктов питания и напитков. Они изготовлены из зарегистрированных в Управлении по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) и Национальном Санитарном Фонде (NSF) базовых жидкостей и присадок. Пищевые масла Sinopec относятся к классу NSF H1 и соответствуют требованиям Раздела 21 Свода федеральных правил CFR 178.3570 Управления по надзору за качеством продуктов питания и лекарственных средств (США) для смазочных материалов, которые могут случайно вступить в контакт с пищевыми продуктами. Сочетание естественно высокого индекса вязкости и тщательно подобранной композиции присадок позволяет маслам Sinopec обеспечивать высокоэффективные эксплуатационные характеристики в разнообразных условиях применения при высоких и низких температурах, больших нагрузках, а также в условиях повышенной влажности.

Наименование	Классы вязкости	Свойства
FG AW Hydraulic Oil 32	15, 22, 32, 46, 68, 100	Гидравлические системы
Food Grade Industrial Reducer Oil 320	150, 220, 320	Редукторы
220 Food Grade High Temperature Chain Oil	150, 220, 320	Высокотемпературные цепи, до 230 °C
4505 Food Grade Compressor Oil	32, 46, 68, 100, 150	Винтовые и поршневые компрессоры
Food Grade Vacuum Pump Oil VG 68 20L	46, 68, 100	Вакуумные насосы



КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ **SINOPEC**

Консистентные смазки Sinoprec представляют собой многофункциональные смазочные материалы с высокими эксплуатационными характеристиками, разработанные специально для оборудования пищевой промышленности. Консистентные смазки Sinoprec состоят из компонентов, соответствующих требованиям норматива CFR 178.3570, глава 21, и зарегистрированы NSF как смазочные материалы класса H1. В пищевой промышленности оборудование часто работает в различных условиях в широком диапазоне температур, от печей до морозильных камер, с высокой степенью загрязнения водой, паром и моющими средствами. Консистентные смазки Sinoprec специально разработаны для того, чтобы обеспечить эффективную работу в таких условиях. Подбор базовых масел и высокая стабильность загустителя при сдвиге позволяют обеспечивать смазку в широком диапазоне скоростей, нагрузок и температур.

Наименование	Класс NLG	Свойства	Рабочая температура	Область применения
FG-B Food Machinery Grease	3	Специальный загуститель, вязкость базового масла 500 мм²/с	- 50 °C ~ 200 °C	Смазка и герметизация механического оборудования в пивной промышленности и производстве безалкогольных напитков
FG-C Food Machinery Grease	1.2	Алюминиевый комплекс, вязкость базового масла 100 мм²/с	-20 °C ~ 160 °C	Смазка трущихся деталей средненагруженного механического оборудования в пищевой промышленности
FG-F Food Machinery Grease	1.2	Алюминиевый комплекс, вязкость базового масла 100 мм²/с	-20 °C ~ 160 °C	Смазка трущихся деталей средненагруженного механического оборудования в процессах переработки, упаковки и транспортировки в пищевой, фармацевтической промышленности и производстве напитков
High Temperature Grease for Food Machines	1.2	Алюминиевый комплекс, вязкость базового масла 100 мм²/с	-40 °C ~ 180 °C	Смазка трущихся деталей механического оборудования, например, для обработки, упаковки и транспортировки в таких отраслях, как пищевая, медицинская, переработка овощей, консервирование, производство минеральной воды и игрушек

